



Tractors Built for the Best™

**AGRICUBE**

**Trattori per specialisti**

**Frutteto Largo**



# Agricube

## Frutteto Largo

### Finalmente un trattore frutteto adatto anche per il campo aperto

La progettazione è il cuore delle aziende che, partendo dal proprio passato, vogliono essere ben radicate nel presente per proiettare le proprie competenze nel futuro. Da questo spirito nasce l'impegno di Carraro nello sviluppo dei trattori Speciali. Con il Frutteto Largo (FL) il marchio Carraro estende la propria gamma, portando a sei i modelli disponibili: Vigneto (V), Vigneto Largo (VL), Frutteto (F), Frutteto Largo (FL), Frutteto Basso (FB) e Vigneto Largo Basso (VLB).

Disponibile sia nella versione roll bar anteriore abbattibile che in quella con cabina riscaldata/condizionata, il Frutteto Largo è prodotto con motore FPT NEF, 4 cilindri turbo intercooler, 74kW/100CV. Le opzioni per la trasmissione Carraro, sono due: 24+24 con inversore e Hi-lo sincro o 24+12 con inversore e Hi-lo elettroidraulici.

Le caratteristiche che contraddistinguono il Frutteto Largo (FL) sono:

- › Assale anteriore heavy duty di 1460 mm con 55° di angolo di sterzata
- › Fuori tutto massimo di 2426 mm
- › Cabina compatta da 1200 mm, adatta all'utilizzo nei filari
- › Attacco 3 punti rinforzato
- › Baricentro basso, per meglio adattarsi all'utilizzo in terreni inclinati
- › Capacità di sollevamento posteriore di 2600 kg, con opzione a 3000 kg

Versatile, robusto e performante sono gli aggettivi che meglio descrivono questo nuovo modello, progettato per un utilizzo che spazia dal campo aperto al frutteto. Il baricentro basso e il profilo ribassato lo rendono adatto all'utilizzo in terreni collinari e montani, garantendone maggiore stabilità rispetto ai tradizionali trattori speciali.



<b>MOTORE</b>	<b>FPT, NEF EURO IIIa</b>
Potenza massima ISO kW/CV	74 kW / 100,6 CV
Cilindrata e numero dei cilindri	4500 cc / 4 turbo intercooler
<b>TRASMISSIONE</b>	
24 + 24 24 marce avanti 24 marce retro	<b>Inversore:</b> Meccanico · <b>Hi-Lo:</b> Sincro · <b>Leve marce:</b> Lateralali · <b>Scatola cambio:</b> 4 rapporti sincro · <b>Gamme:</b> 3 gamme marce Medio/Lento/Veloce sincro <b>Velocità trattore:</b> 40 Km/h <b>Velocità Minima Del Trattore:</b> 0.5 Km/h
24 + 12 FWD-REV 24 marce avanti 12 marce retro	<b>Inversore:</b> Elettroidraulico · <b>Hi-Lo:</b> Elettroidraulico · <b>Leve marce:</b> Lateralali · <b>Scatola cambio:</b> 4 rapporti sincro · <b>Gamme:</b> 3 gamme marce Medio/Lento/Veloce sincro <b>Velocità trattore:</b> 40 Km/h <b>Velocità Minima Del Trattore:</b> 0.5 Km/h
<b>PRESA DI FORZA</b>	
Servo attuata per 24+24 / Elettroidraulica per 24+12	
Velocità (disco frizione a secco)	540/540e - 540/1000 rpm
Presa di forza sincro	Opzione per 24+24 / Base per 24+12
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>	
Capacità massima di sollevamento	2600kg (base) / 3000kg (opzione)
Distributori	2 Distributori: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 uscite posteriori) con 2 pompe
Capacità pompe	56,5+24,9 con 2 pompe (base) / 56,5+24,9+26,2 con 3 pompe (opzione)
<b>ATTACCO TRE PUNTI</b>	
CAT 2 con stabilizzatori laterali	
<b>POSTO GUIDA</b>	
Roll bar anteriore abbattibile / Cabina riscaldata e condizionata	
<b>RUOTE</b>	
Anteriori	320/70R20
Posteriori	480/65R28
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (senza zavorre)	4078 mm
Altezza	2385 mm (cabina) / 2533 mm (roll bar)
Passo	2211 mm
Fuori tutto min/max	1621 mm/2426 mm (Limite max per circolazione stradale: 2220 mm)
<b>TABELLA ABBINAMENTI</b>	
Ruote anteriori - posteriori	320.70R20 - 480.65R28
	300.70R20 - 420.70R28
	320.70R20 - 420.70R28
	280.70R20 - 420.70R24
	280/70R20 - 380.70R28

#### Massima larghezza trattore (metri)

1/1.1 1.1/1.2 1.2/1.3 1.3/1.4 1.4/1.5 1.5/1.6 1.6/1.7 1.7/1.8 1.8/1.9 1.9/2 2/2.1 2.1/2.2 2.2/2.3 2.3/2.4

V 80hp

VL 80/90/100hp

F 80/90/100hp

FL 100hp

**Carraro Spa**

Via Olmo, 37  
35011 Campodarsego  
Italia  
T +39 049 9219111  
F +39 049 9289111

**Carraro Tractors  
Service & Support**

Viale del lavoro, 1  
45100 Rovigo  
Italia  
T +39 0425 403611  
F +39 0425 403674

**Carraro Tractors  
Sales & Engineering**

Via Trentino, 4/6  
35043 Monselice  
Italia  
T +39 0429 1709111  
F +39 049 9289271

[info@carrarotractors.com](mailto:info@carrarotractors.com)

I dati contenuti in questo stampato sono puramente a titolo indicativo; i modelli descritti potranno essere modificati, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie

possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.