



Tractors Built for the Best™

**RICUBE**

**Trattori per specialisti**  
**Vigneto Largo Basso**



# Agricube

## Vigneto largo Basso

### **Il collega di lavoro più adatto per chi vuole potenza e compattezza**

Carraro si specializza sempre di più nelle versioni con profilo ribassato, affiancando al già noto modello Frutteto Basso (FB), la nuova versione Vigneto Largo Basso (VLB). Mantenendo le dimensioni compatte del trattore Frutteto Basso (FB), la versione Vigneto Largo Basso (VLB) si caratterizza per un assale anteriore di 1155mm, ottenendo in questo modo un fuori tutto minimo di 1350mm (sia con le ruote da 20" che con le ruote da 24").

L'Agricube Vigneto Largo Basso (VLB), grazie alle proprie caratteristiche, è il collega di lavoro più adatto per chi richiede un trattore che unisca le doti di potenza e affidabilità a quelle di compattezza in altezza e larghezza.

Con questo nuovo modello, Carraro conferma

ulteriormente la propria vocazione nel campo dei trattori speciali da frutteto e vigneto, con particolare attenzione alle esigenze peculiari dell'agricoltura mediterranea.

Alla classica trasmissione 24+24, con inversore meccanico e Hi-lo meccanico, si affianca la versione 24+12 con inversore elettroidraulico e Hi-lo elettroidraulico. La trasmissione 24+12 si accompagna sempre alla presa di forza sincro con attuazione elettro-idraulica.

Progettato dalla Divisione Trattori del Gruppo, il Vigneto Largo Basso (VLB) nasce dalla stretta collaborazione dell'ingegneria e del marketing Carraro con la propria rete di vendita, attiva nel fornire al costruttore le esigenze dei propri clienti. Un flusso di informazioni veloce e diretto, dal cliente al costruttore, destinato a divenire sempre più importante per i prodotti del futuro.



<b>MOTORE</b>	<b>FPT, F5C EURO IIIa</b>	<b>FPT, F5C EURO IIIa</b>
Potenza massima ISO kW/CV	55 kW / 74,8 CV	65 kW / 88,4 CV
Cilindrata e numero dei cilindri	3200 cc / 4 turbo	3200 cc / 4 turbo intercooler
<b>TRASMISSIONE</b>		
24 + 24 24 marce avanti 24 marce retro	<b>Inversore:</b> Meccanico · <b>Hi-Lo:</b> Sincro · <b>Leve marce:</b> Lateralali · <b>Scatola cambio:</b> 4 rapporti sincro · <b>Gamme:</b> 3 gamme marce Medio/Lento/Veloce sincro <b>Velocità trattore:</b> 40 Km/h <b>Velocità Minima Del Trattore:</b> 0.5 Km/h	
24 + 12 FWD-REV 24 marce avanti 12 marce retro	<b>Inversore:</b> Elettroidraulico · <b>Hi-Lo:</b> Elettroidraulico · <b>Leve marce:</b> Lateralali · <b>Scatola cambio:</b> 4 rapporti sincro · <b>Gamme:</b> 3 gamme marce Medio/Lento/Veloce sincro <b>Velocità trattore:</b> 40 Km/h <b>Velocità Minima Del Trattore:</b> 0.5 Km/h	
<b>PRESA DI FORZA</b>		
Servo attuata per 24+24 / Elettroidraulica per 24+12		
Velocità (disco frizione a secco)	540/540e - 540/1000 rpm	
Presa di forza sincro	Opzione per 24+24 / Base per 24+12	
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>		
Capacità massima di sollevamento	2400 kg	
Distributori	2 Distributori: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 uscite posteriori) con 2 pompe	
Capacità pompe con 2 pompe (configurazione base)	64,7 + 28,9 lt/min	
<b>ATTACCO TRE PUNTI</b>		
CAT 2/1/1N		
<b>POSTO GUIDA</b>		
Roll bar anteriore abbattibile		
<b>RUOTE</b>		
Anteriori	280/70R16	
Posteriori	360/70R24	
<b>DIMENSIONI</b>		
Lunghezza (senza zavorre)	3840 mm	
Altezza	1000 mm alla seduta / 1250 mm cofano / 2457 mm roll bar alzato	
Passo	2085 mm	
Fuori tutto min/max	1350 mm/1577 mm	
<b>TABELLA ABBINAMENTI</b>		
Ruote anteriori - posteriori	280/70R16 - 360/70R24	
	280/70R16 - 380/70R24	
	260/70R16 - 380/70R20	
	280/70R18 - 440/65R24	

#### Massima larghezza trattore (metri)

1/1.1    1.1/1.2    1.2/1.3    1.3/1.4    1.4/1.5    1.5/1.6    1.6/1.7    1.7/1.8    1.8/1.9    1.9/2

**VLB 80/90hp**

**FB 80/90hp**

**Carraro Spa**

Via Olmo, 37  
35011 Campodarsego  
Italia  
T +39 049 9219111  
F +39 049 9289111

**Carraro Tractors  
Service & Support**

Viale del lavoro, 1  
45100 Rovigo  
Italia  
T +39 0425 403611  
F +39 0425 403674

**Carraro Tractors  
Sales & Engineering**

Via Trentino, 4/6  
35043 Monselice  
Italia  
T +39 0429 1709111  
F +39 049 9289271

[info@carrarotracors.com](mailto:info@carrarotracors.com)

I dati contenuti in questo stampato sono puramente a titolo indicativo; i modelli descritti potranno essere modificati, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie

possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.